تاثير التدخل التعليمى الصحى لمرض البروسيلا بين العاملين بالمجازر في محافظة الغربية احلام شعبان عبد الفتاح(١)، سلوى عباس على (٢)، ابراهيم على فهمى كباش(١) ، صباح عبده على(٤)

(۱) ماجستير تمريض ، $^{(7)}$ أستاذ تمريض صحة المجتمع - كلية التمريض، جامعة الزقازيق، $^{(7)}$ أستاذ الصحة العامة كلية الطب – جامعة طنطا ، $^{(3)}$ مدرس تمريض صحة المجتمع - كلية التمريض، جامعة الزقازيق

مقدمة:

البروسيلا هو مرض بكتيري خطير يسبب الحمّى و آلام المفاصل و الإرهاق، والبروسيلا البكتيريا المسببة للمرض -تتنتقل من الحيوانات الى البشر عن طريق منتجات الحليب الغير مبسترة مثل الحليب و الجبن وغيرها و تعرف أيضا بالحمّى المالطية أو الحمّى المتموجة وهي شائعة في الجزيرة العربية، و تصيب مئات الألوف من الناس والحيوانات سنوياً، و يمكن للبكتيريا أن تنتقل هوائياً عند الاقتراب من الحيوانات المصابة وملامستها بكثرة وكذلك في المختبرات الطبية أثناء فحص العينات وللوقاية يجب تجنب منتجات الحليب الغير مبسترة و أخذ الحيطة عند العمل بالقرب من الحيوانات أو في المختبرات وأهم وسيلة يمكن أن الحيوانات أو في المختبرات وأهم وسيلة يمكن أن متحد من انتشار المرض هو القيام بتطعيم الحيوانات

الهدف من الدراسة

تهدف هذه الدراسة لتقليل من انتشار مرض البروسيلا بين العاملين في المجازر بمحافظة الغربية

التصميم البحثى

تم استخدام تصمیم تجریبی.

عينة و مكان الدراسة:

عينة مكونة من ٨٥ عامل من مجازر محافظة الغربية (كفر الزيات-بسيون-المحلة الكبري-طنطا) ادوات البحث

تم جمع البيانات بواسطة الادوات التالية:

الاداة الاولى:

استمارة استبيان مقابلة شخصية للعاملين تحتوى على ثلاثة اجزاء:

الجزء الاول: ويشمل على البيانات الاجتماعية مثل العمر و النوع ومستوى التعليم و الدخل و الوظيفة و الحالة الاجتماعية.

الجزء الثانى: التاريخ المرضى للعامل سواء كان هذا المرض مزمن او مرض حاد و نوعية الادوية التى تؤخذ لهذه الامراض.

الجزء الثالث: معلومات العاملين بالمجازر عن مرض البروسيلا اسبابه و أعراضة و كيفية الوقاية منه

الاداة الثانية:

ملاحظة بيئة المجزر من موقع وماء وتهويه وملاحظة اداء العاملين قبل عملية الذبح واثناء عملية الذبح وبعد عملية النبح

الإداة الثالثة:

آخذ عينات الدم من العاملين لتحليلها لتاكد من وجود مرض البروسيلا بالدم ام لا.

اهم النتائج التي استخلصت من هذه الدراسة:

- بالأشارة للعوامل الديمجرافية للعاملين بالمجازر متوسط اعمارهم كان ±39.56 دار.71 علم اكثر من ثلثيى العاملين كانوا دكور واكثر من نصف العاملين كانوا من المدينة و اكثر من نصفهم ايضا يعانون من سوء الدخل .
- الخُلاصة: واستنادا إلى نتيجة الدراسة الحالية يمكن استنتاج ما يلي فعالية البرنامج التدريبي وزيادة مستوى المعلومات والممارسات لدي عمال المجازر.

توصيات الدراسة:

التثقيف الصحى للعاملين بالمجازر عن مرض البروسيلا من حيث مصدر العدوى و الاسباب و طرق انتقال المرض و كيفية الوقاية من هذا المرض.