# تقييم أثر التدخل التعليمي على معلومات الممرضات ومدى الالتزام باستخدام أدوات الوقاية الشخصية في وحدة العناية المركزة

# مروه مصطفي حجازي - هبه عبدا لقادر علي (7) نيره محمد طنطاوي المروه مصطفي حجازي - هبه عبدا لقادر علي (7,8)

<sup>(۱&۱)</sup> أستاذ مساعد تمريض باطني جراحي-كليه التمريض -جامعه بنها،<sup>(۱)</sup> أستاذ مساعد تمريض الحالات ألحرجه والطوارئ- كليه التمريض-جامعه المنصورة

#### مقدمه:

غالبا ما تحتاج الممرضات إلى ارتداء أدوات الوقاية اللازم لحمايتهم من الإصابة والمرض ومن الوفاة الناجمة عن التعرض للمخاطر في مكان العمل . إدارة السلامة والصحة المهنية تعتقد أن من الممرضات من المحتمل ان يكونوا أكثر تعاونا في تحقيق الالتزام الكامل بلمعايير الحالية على بينة المستشفيات اذا كان لديهم وعى ودراية بالمخاطر الصحية المحتملة في مكان العمل . وبالإضافة إلى ذلك ، أضاف قانون السلامة و الصحة المهنية لعام ١٩٧٠ أن يكون لهيئة للتمريض الحق في معرفة المخاطر الصحية التي يمكن ان يتعرضون لها في مكان العمل وخاصة في وحدات الرعاية المركزة.

#### الهدف من الدراسة

تقييم أثر التدخل التعليمي على معلومات الممرضات ومدى التزامهن باستخدام أدوات الوقاية الشخصية في وحدة العناية المركزة.

## التصميم البحثى:

تم استخدام التصميم التدخلي في الدر اسة.

### مكان الدراسة:

وحده الرعاية المركزة بمستشفي بنها الجامعي-تم تجميع البيانات على مدار ٥ جلسات لمده (٣٠-٤) مع إعطاء البرنامج الإرشادي.

#### عينة الدراسة:

جميع الممرضين والممرضات من الذكور والإناث ( ٥٦ الممرضات ) واللاتي يعملن في قسم العناية المركزة ، وتراوحت أعمارهم من (٢١-٤٠) سنة. وقد تم اختبار هن قبل اعطاء البرنامج الارشادي لهن ثم اختبار هن مره اخرى بعد اعطاء البرنامج.

## أدوات جمع البيانات:

استخدمت ثلاثة أدوات لجمع البيانات كالتالى:

١-استبيان لقياس معلومات الممرضات قبل وبعد التدخل بالبرنامج التعليمي.

٢-استبيان لقياس مدى استخدام ادوات الوقاية الشخصية

٣--تدخلا تعليميا عن طريق اعطاء الممرضات كتيب إرشادات خاص باستخدام أدوت الوقاية الشخصية. النتائج:

- كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين معلومات الممرضات عن استخدامهن لادوات الوقاية الشخصية قبل وبعد البرنامج و كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبه لمدى التزام الممرضات باستخدام ادوات الوقاية الشخصية قبل وبعد البرنامج

وخلصت الدراسة إلى أن البرنامج الإرشادي كان فعالا ، وكان من نتائجه وجود تحسن كبير في معلومات الممرضات ومدى التزامهن باستخدام أدوات الوقاية الشخصية من أي وقت مضي.

#### التوصيات:

١- دراسة لتطوير مستوى بيئة آمنة.

٢- دراسة لتطوير دليل على إجراءات السلامة في وحدة العناية المركزة.

٣- دراسة العلاقة بين تطبيق السلامة عن طريق استخدام ادوات الوقاية الشخصية و حدوث مضاعفات.

٤- دراسة لتحديد العوائق التي تحول دون تطبيق الممرضات لمبادئ السلامة العامة باستخدام أدوات الوقاية الشخصية في العناية المركزة.

82