الاندماج في العمل، الضغوط المعنوية وانعكاسات الممارسة الحرجة لدي هيئة التمريض بوحدات الاندماج في العمل، العناية المركزة بمستشفيات جامعة الزقازيق

أسماء كمال أحمد عيسي (1)، نعمات محمد السيد (2)، مها عابدين عابدين (3)، فاطمة جودة متولى (4) مدرس مساعد إدارة التمريض- كلية التمريض – جامعة الفيوم ، (2) أستاذ إدارة التمريض- كلية التمريض – كلية التمريض – جامعة دمنهور ، (4,3) مدرس إدارة التمريض – كلية التمريض – جامعة الزقازيق

مقدمة:

يعد الإندماج في العمل مسألة مهمة من أجل بقاء هيئة التمريض وتقليص العجز في التمريض والحد من الضغوط المعنويه، حيث يحول طاقاتهم إلي التفاعل مع المريض بشكل إيجابي مما يحفز غيرهم من العاملين لخلق مكان للعمل أكثر ترابطا. الهدف من الدراسة:

تقييم مستوى الاندماج في العمل، تحديد الضغوط المعنوية وتقييم انعكاسات الممارسة الحرجة لدى هيئة التمريض العاملين بوحدات العنايه المركزة بمستشفيات جامعة الزقازيق.

مكان البحث:

تم تنفيذ الدراسة الحالية بوحدة العناية الجراحية بمستشفى الجراحة الجديدة و و حدة العناية المركزة لمصابى الحوادث بمستشفى الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق.

عينة البحث:

تتكون عينة البحث من كل الممرضات في وحدات البحث السابق ذكرها وعددهن 12ممرضة كالأتي: 70 ممرضة بالعنايه المركزة الجراحية و54 ممرضة من العناية المركزة لمصابى الحوادث بغض النظر عن الأختلاف في مستوى التعليم.

أدوات جمع البيانات:

لقد إستخدمت استمارة استبيان بهدف جمع المعلومات من عينة البحث اشتملت على أربع محاور هي: استمارة لجمع البيانات الديموجرافيه للتمريض، مقياس الإندماج في العمل، مقياس الضغوط المعنوية، مقياس إنعكاس الممارسة الحرجة.

النتائج:

وقد أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن الآتي:

■ يتراوح عمر الممرضات من (42.8%) بين20-<30 سنة وغالبية العينة (87.9%) متزوجات ومعظم الممرضات لديهن سنوات خبرة 10 سنوات أوأكثر و 58.1حاصلات علي دبلوم تمريض.

- فيما يتعلق بمستوي إندماج الممرضات في العمل تبين أن 83.9% من الممرضات لديهن مستوي مرتفعاً في الأندماج بعملهمن.
- تبین أن 92.7% من الممرضات لدیهن أنخفاض في مستوي الضغوط المعنویة.
- كان مستوي أنعكاس الممارسة الحرجة لدي 8.96% منهن مرتفعاً.
- ثبت أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة أحصائية بين الإندماج في العمل وإنعكاس الممارسة الحرجة لدي التمريض.
- لا يوجد فروق ذات دلالة أحصائيه بين كلا من الإندماج في العمل والضغوط المعنوية وكذلك انعكاس الممارسة الحرجة والضغوط المعنوية.
- توجد علاقة إيجابية ذات دلالة أحصائية بين أندماج الممرضات في العمل وأعمار هن.
- يوجد علاقة سلبية ذات دلالة أحصائية بين الضغوط المعنوية لدي الممرضات وسنوات الخبرة في التمريض وسنوات الخبرة في العمل الحالي.
- یوجد علاقة إیجابیة ذات دلالة أحصائیة بین مستوي إنعکاس الممارسة الحرجة ودخل الممرضیات الشهری.

الخلاصة:

تبين أن غالبية هيئة التمريض تمتعن بإندماج في العمل بمستوى عالي وقد وجد كذلك إن غالبيتهن لديه مستوي عالٍ في إنعكاس الممارسة الحرجة وأن غالبيه هيئة التمريض لديهن أنخفاض في مستوي الضغوط المعنوية.

التوصيات:

تطوير الوصف الوظيفي للتمريض الذين يعملون في وحدات العناية المركزة وأداة جديدة لتقييم الأداء، ووضع مبادئ توجيهية / بروتوكولات لمعالجة القضايا الأخلاقية، إشراك الموظفين في وضع السياسات والمبادئ التوجيهية التنظيمية، وإنشاء مجلة للتمريض والدعوة إلى زيادة التمويل للتعليم التمريضي.